



Hemorragia que ponen en peligro al vida


El sangrado es peligroso si:

- La sangre fluye continuamente
- La sangre está chorreando
- La cantidad de sangre en el suelo es igual que la mitad de una lata de gaseosa
- La sangre se está acumulando en el suelo

Un sangrado le puede suceder a alguien que resulte seriamente herido durante un accidente o explosión.

Si el sangrado ocurre en los brazos o piernas, y pone en peligro la vida, es apropiado el uso de un torniquete.

Si el sangrado ocurre en otras partes del cuerpo y pone en peligro la vida entonces aplique presión directa.



Instrucciones en español

NCDMPH




Uniformed
Services
University


To learn more about Stop the Bleed
Visit: <https://stopthebleed.usuhs.edu/>
Visit us at: <https://www.usuhs.edu/ncdmp>

Instrucciones Para Aplicar Un Torniquete


Coloque el torniquete de 2 a 3 pulgadas (5 a 8 centímetros) arriba de la herida. Debe de ser entre el torso y la herida.



1. JALE el extremo libre de la correa velcro. Páselo a través de la hebilla y asegúrela firmemente sobre sí misma.



2. GIRE la varilla hasta que el sangrado se detenga ó hasta que ya no pueda torcerla mas. Tenga en cuenta que este paso será doloroso para la persona lesionada.



3. ASEGURE la varilla con la pequeña correa de velcro asegurándola para que no se desenrosque. Si el sangrado continua y ha apretado el torniquete lo mas que pueda, usted puede aplicar un segundo torniquete por encima del primero, colocandolo mas cerca al torso.

