

Schwere Blutung


Eine Blutung ist schwer oder lebensbedrohlich, wenn:

- **Blut stetig aus der Wunde sickert.**
- **Blut aus der Wunde spritzt.**
- **die aus der Wunde ausgetretene Menge Blut einer halben Getränkedose entspricht.**
- **das ausgetretene Blut am Boden eine Pfütze bildet.**

Solche Arten von Blutungen treten bei schweren Verletzungen auf, wie z. B. bei einem Autounfall oder einer Explosion.


Bei lebensbedrohlichen Blutungen
an Armen oder Beinen
immer ein Tourniquet anlegen.

Bei lebensbedrohlichen Blutungen an
anderen Körperteilen als Armen und
Beinen **direkten, festen Druck
auf die Wunde ausüben.**




Anlegen des Tourniquets – Anleitung


Das Tourniquet 2–3 Zoll (5–8 cm) oberhalb der Wunde zwischen Wunde und Rumpf anlegen.




1. **Führen** Sie das Klettband am freien Ende durch die Schnalle, ziehen Sie es fest, klappen Sie es nach hinten um und sichern Sie es.



2. **Drehen** Sie den Knebel zu. Drehen Sie den Knebel so lange zu, bis die Blutung zum Stehen gekommen ist. Diese Maßnahme ist durchaus mit Schmerzen verbunden.



3. **Hängen** Sie den Knebel **In den Clip ein** und sichern Sie ihn mit dem kurzen Klettband, damit er sich nicht wieder aufdreht. Wird die Blutung so nicht zum Stehen gebracht, legen Sie ein zweites Tourniquet oberhalb des ersten näher zum Rumpf an.



**STOPPEN
BLUTUNGEN**